

Варіант 1

1.1 Скільки шляхів використовується протоколами канального рівня розподілених мереж для перенесення кадрів між системами?

А. Два.

1.2 На якому рівні еталонної моделі OSI знаходиться устаткування DCE і DTE?

А. На мережному рівні.

1.3 На якому типі устаткування звичайно використовуються CSU/DSU?

А. Маршрутизатор.

1.4 Який з приведених нижче типів інкапсуляції використовується в послідовних синхронних каналах зв'язку?

А. PPP.

1.5 Який тип інкапсуляції слід вибрати для каналу у тому випадку, коли швидкість є самим важливим чинником?

А. Frame Relay.

1.6 Пристрої, розташовані на території абонента, називаються

А. устаткування, власником якого є споживач.

1.7 Шлях в розподіленій мережі між DTE називається.

А. лінією. В. ланцюгом. С. Каналом D. Все перераховане

1.8 Які служби розподіленої мережі можуть бути використані маршрутизатором?

А. Frame Relay.

1.9 Що з перерахованого нижче є прикладом протоколу з пакетною комутацією?

А. ISDN.

1.10 Який протокол використовує PPP для встановлення і підтримки з'єднань типу "точка-точка"?

А. HDLC.

1.11 На якому рівні еталонної моделі OSI знаходиться устаткування DCE і DTE?

А. На мережному рівні.

1.12 Який з приведених нижче типів інкапсуляції використовується в послідовних синхронних каналах зв'язку?

А. PPP.